



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу  
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу  
Санкт-Петербург

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ RU.78.01.06.015.E.000858.10.14

от 24.10.2014 г.

**Продукция:**  
Средство чистящее ХИМИТЕК АНТИМИНЕРАЛ-ЛАКТО-ПЕНАКТИВ. Изготовлена в соответствии с документами: технические условия ТУ 2383-133-46907113-2014, технологическая инструкция ТИ 2383-133-46907113-2014, сертификат качества. Изготовитель (производитель): ООО "Научно-производственная фирма Химитек" (ООО "НПФ Химитек"), 197375, Санкт-Петербург, ул. Ново-Никитинская, д. 14, лит. Б (Российская Федерация). Получатель: ООО "Научно-производственная фирма Химитек" (ООО "НПФ Химитек"), 197375, Санкт-Петербург, ул. Ново-Никитинская, д. 14, лит. Б (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

**Соответствует**  
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для пенной мойки пищевого оборудования, трубопроводов, дымоходов, инкубаториев птицефабрик, тары, инвентаря и других твердых поверхностей, в том числе контактирующих с пищевыми продуктами: хромированных, полимерных, эмалированных, керамических и т.д. (далее согласно приложению)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):  
Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 78.01.09.008.П.2150 от 25.09.2014 г. Протоколы лабораторных исследований ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 5594/810 от 23.09.2014 г., № 5594/3603 от 11.08.2014 г., № 5594/1222 от 18.08.2014 г. (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510151 от 15.02.2013 г.).

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или по усмотрению контролирующего органа на территорию таможенного союза



Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Башкетова Наталья Семеновна

(Ф. И. О. подпись)

М. П.

№ 0130857



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу  
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу  
Санкт-Петербург

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ**

№ RU.78.01.06.015.E.000858.10.14

от 24.10.2014 г.

№ \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_

**Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):**

для удаления солей жёсткости, накипи, пивного и молочного камня, ржавчины, дымовых смол, жировых загрязнений; применимо для мойки с использованием пенообразующего оборудования; для применения на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного питания, а также на пищеблоках учреждений различного профиля, включая лечебно-профилактические, санаторно-курортные, дошкольные, учебно-образовательные учреждения, коммунальные объекты и т.п.



Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Башкетова Наталья Семеновна

(Ф. И. О. (подпись))

М. П.