

**Общество с ограниченной ответственностью
«ЗАВОД ЭЛЕКТРО-МЕХАНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ»**

ПАСПОРТ

**АППАРАТ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК
НАПОЛЬНЫЙ «БИОБАРЬЕР-П»**

Напольный

модель

БИОБАРЬЕР 00.01.001 ПС

заводской №

EAC

СОДЕРЖАНИЕ

1 Основные сведения	3
2 Основные технические данные.....	4
3 Комплектность.....	4
4 Ресурсы, срок службы и хранения, гарантии изготовителя	5
5 Гарантии изготовителя (поставщика)	5
6 Правила и условия безопасной эксплуатации.....	6
7 Правила хранения.....	6
8 Транспортирование	6
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	7
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....	8
ДВИЖЕНИЕ АППАРАТА В ЭКСПЛУАТАЦИИ	9
СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ.....	10
СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.....	11

1 Основные сведения

Наименование: Аппарат для дезинфекции рук напольный «БИОБАРЬЕР»

Заводской №: _____

Дата изготовления: _____


Наименование изготовителя: ООО «ЗАВОД ЭЛЕКТРО-МЕХАНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ»

Адрес и контакты изготовителя: 394038, г. Воронеж, ул. Холмистая, д. 64а, оф. 1, тел: +7(962)347-47-47

Сведения о сертификации: Декларация ЕАЭС N RU Д-RU.АЖ49.В.07638/20

Орган по сертификации продукции ООО «Апекс-сертификация»

Адрес органа по сертификации продукции 115193, РОССИЯ, город Москва, ул. Петра Романова, д. 7 стр.1, ком. 8



2 Основные технические данные

2.1 Аппарат для дезинфекции рук напольный «БИОБАРЬЕР» представляющий собой компактную мобильную установку, выполненную в едином корпусе и предназначенную для дезинфекции рук.

2.2 Основные параметры по моделям

Наименование параметра	Значение
Рабочее напряжение аппарата, В	220±10% (АС)
Рабочая частота тока аппарата, Гц	50
Общая потребляемая мощность, Вт	30
Объем водяного бака, л	20,0
Объем емкости для антисептической жидкости, л	5л
Масса сухой установки, кг не более	30
Рабочий диапазон температур аппарата, °С	От +10 до +50
Относительная влажность окружающей среды при работе аппарата при 25°С, %, не более	50 (без конденсации влаги)
Габаритные размеры, мм не более	
- глубина	300
- высота	1200
- ширина	400
Доза распыления на 1 цикл, мл	0,2

3 Комплектность

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1	Аппарат для дезинфекции рук напольный «БИОБАРЬЕР-П»	1
2	Упаковочная тара	1
3	Паспорт	1
4	Руководство по эксплуатации	1

4 Ресурсы, срок службы и хранения, гарантии изготовителя

4.1 Срок службы аппарата 3 года.

4.2 Гарантии изготовителя

4.2.1 Изготовитель гарантирует соответствие аппарата требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

4.2.2 Гарантийный срок эксплуатации аппарата составляет 1 год с момента отгрузки потребителю.

4.2.4 В случае обнаружения неисправности или выхода из строя, не по вине покупателя, до истечения гарантийного срока следует обратиться в магазин, продавший аппарат.

4.2.5 Неправильное хранение, использование аппарата или использование не по назначению лишают права на гарантию

4.2.6. При подключении к сети обязательно наличия заземления сети. В случае отсутствия заземления сети гарантийные обязательства не действуют

5 Правила и условия безопасной эксплуатации

5.1 Во избежание несчастных случаев и порчи аппарата, **ВОСПРЕЩАЕТСЯ:**

- Загромождать аппарат посторонними предметами;
- Пользоваться аппаратом лицам, не знакомым с настоящими правилами;
- Самовольно производить какие-либо исправления или изменения в конструкции аппарата.
- Использовать аппарата в сырых и/или запыленных помещениях, в помещениях с повышенной температурой и влажностью, а также в помещениях с химически агрессивной воздушной средой.

5.2 Запрещается применять аппарат с механическими повреждениями.

В процессе эксплуатации аппарата следует соблюдать правила техники безопасности при работе с электрооборудованием.

Не реже одного раза в год следует проверять надежность токопроводящих и заземляющих контактов.

Для оказания первой помощи при поражении электрическим током необходимо вывести пострадавшего на свежий воздух, расстегнуть стесняющую дыхание одежду, дать понюхать нашатырный спирт, тепло укрыть и

вызвать врача. В случае отсутствия дыхания, немедленно произвести искусственное дыхание.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Проводить техническое обслуживание аппарата, находящегося под напряжением, а также эксплуатировать аппарат с поврежденной изоляцией проводов.

6 Подготовка изделия к эксплуатации

6.1 В процессе подготовки к эксплуатации следует проверить комплектность аппарата и его внешний вид. Аппарат визуально должен быть без повреждений. Использовать и эксплуатировать аппарат допустимо только в соответствии с руководством по эксплуатации.

6.2 Для начала эксплуатации аппарата необходимо:

- установить обычным для конструкции аппарата образом;
- произвести подключение в соответствии с инструкцией (руководством) по эксплуатации.

7 Правила хранения

7.1 Упакованный аппарат следует хранить в чистом, сухом помещении. Температура воздуха должна быть от +10°C до +50°C.

7.2 Относительная влажность воздуха не более 50% при 25°C, без конденсации влаги.

7.3 В воздухе не должно быть агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.).

8 Транспортирование

8.1 Транспортирование аппарата допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных аппаратов от механических повреждений и ударных нагрузок.

8.2 После транспортирования и хранения при отрицательной температуре, перед использованием - аппарат рекомендуется выдержать при температуре эксплуатации не менее 4 часов.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Аппарат для дезинфекции рук напольный «БИОБАРЬЕР-П»

заводской №

Упаковано: ООО «ЗАВОД ЭЛЕКТРО-МЕХАНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ»

наименование изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в
действующей нормативно-технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Аппарат для дезинфекции рук напольный «БИОБАРЬЕР-П»

заводской №

Аппарат для дезинфекции рук напольный «БИОБАРЬЕР-П» изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов (технических условий), иной действующей нормативно-технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Руководитель Отдела контроля качества

печать _____
личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Заказчик (при наличии)

печать _____
личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

ДВИЖЕНИЕ АППАРАТА В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дата	Наработка	Подпись ответственного лица

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Для предотвращения загрязнённости окружающей среды, все отходы, образующиеся при утилизации изделий и их частей, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. № 681.

Дата	Краткое содержание предъявленной рекламации	Принятые меры